

12. december 2022
J.nr. 2022-0381636

Teknik- og Miljøforvaltningen

På baggrund af debatten i Indre By Lokaludvalg den 8. december 2022 vil jeg konkludere, at lokaludvalget er forbeholden overfor den foreslåede placering i Vester Søgade af et toilet for borgere med omfattende bevægelseshandicap, der besøger Indre By.

Lokaludvalget har følgende bemærkninger og spørgsmål om forslaget:

- Er der udarbejdet en behovsanalyse som grundlag for den foreslåede placering? Hvis ikke, så bør den udarbejdes. I lokaludvalget drøftede vi således, om der er behov for flere toiletter i og omkring Middelalderbyen for borgere med omfattende bevægelseshandicap.
- Vi formoder, at Middelalderbyen er det primære mål for borgere med omfattende bevægelseshandicap, der besøger Indre by. Derfor undrer det os, at man ikke foreslår en placering i Middelalderbyen. Umiddelbart vurderer lokaludvalget, at det kan placeres på Dyrkøb.

Vi beder om en orientering om, hvorfor toilettet ikke skal placeres i Middelalderbyen og om en vurdering af forslaget om at placere det på Dyrkøb.

- Hvis toilettet skal placeres udenfor Middelalderbyen, mener vi, at en placering Nyropsgade er bedre end den foreslåede placering i Vester Søgade.

Den foreslåede placering i Vester Søgade virker ikke gennemtænkt, når man tager i betragtning, at der er en del trafik i området bl.a. til Hotel Scandic og at bilister, der skal benytte toilettet, skal komme fra Gl. Kongevej. Det vil i praksis ikke være muligt at køre hen til toilettet fra nord, eftersom man vil skulle dreje hen over Vester Søgade tæt på krydset ved Gl. Kongevej.

Lokaludvalget vurderer umiddelbart, at der er plads og formentlig også bedre tilkørselsforhold i Nyropsgade, hvis

toilettet placeres i forbindelse en eksisterende parkeringsplads.

- Hvordan får borgere med omfattende bevægelseshandicap rent praktisk adgang til toilettet? Udleveres der en særlig nøgle til det?

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
Indre By Lokaludvalg